

Rombellin® 5 mg Biotine

VERFORA SA

Qu'est-ce que Rombellin 5 mg Biotine et quand est-il utilisé?

La biotine contenue dans Rombellin 5 mg Biotine fait partie de la famille des vitamines B.

La biotine participe à des processus vitaux du métabolisme. Elle joue un rôle important dans la formation et le renouvellement de la peau, des cheveux et des ongles. Notre organisme reçoit normalement la biotine par l'alimentation. Une alimentation déséquilibrée ou une résorption perturbée de la biotine dans le tube digestif peut entraîner un manque de biotine. Rombellin 5 mg Biotine est indiqué dans les états de carence en biotine, qui se manifestent principalement par des troubles de la croissance des ongles et des cheveux.

Selon prescription du médecin ou du pharmacien Rombellin 5 mg Biotine est également utilisé pour le traitement d'affections séborrhéiques de la peau chez le nourrisson.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Une alimentation riche en ovalbumine (blanc d'oeuf) est à éviter, car elle diminue l'effet des comprimés de Rombellin 5 mg Biotine. Chez l'enfant, le traitement doit être complété par des soins cutanés adéquats. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quand Rombellin 5 mg Biotine ne doit-il pas être utilisé?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Rombellin 5 mg Biotine?

Certaines observations font supposer que les anticonvulsivants utilisés pour le traitement de l'épilepsie abaissent l'effet de la biotine.

Durant le traitement, on évitera de consommer trop de blanc d'oeuf, car celui-ci atténue l'effet de Rombellin 5 mg Biotine.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Si vous devez effectuer des analyses de laboratoire, veuillez en informer votre médecin. La biotine peut fausser les résultats de ces analyses.

Rombellin 5 mg Biotine peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Rombellin 5 mg Biotine?

Troubles de la croissance des cheveux et des ongles

Sauf avis contraire du médecin, prendre chaque jour, avant les repas et sans le croquer, 1 comprimé Rombellin 5 mg Biotine avec du liquide.

Affections séborrhéiques du nourrisson dues à un manque de biotine

Les enfants nourris artificiellement reçoivent chaque jour 1–2 comprimés Rombellin 5 mg Biotine écrasés dans du liquide (biberon). Lorsque l'enfant est nourri au sein, la mère prend matin et soir 1 comprimé Rombellin 5 mg Biotine pendant 1–2 semaines. La prise concomitante, par la mère, d'une préparation à base de complexe vitaminiq ue B pendant une à deux semaines est recommandée.

Veillez vous conformer au dosage figurant dans la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Rombellin 5 mg Biotine peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Rombellin 5 mg Biotine n'a été constaté à ce jour pour autant que les prescriptions de dosage aient été respectées.

Si néanmoins vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Tenir hors de portée des enfants. Rombellin 5 mg Biotine doit être conservé au sec et à température ambiante (15–25 °C).

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Rombellin 5 mg Biotine?

1 comprimé Rombellin 5 mg Biotine contient: Biotine 5 mg comme principe actif et excipients pour la production d'un comprimé.

Numéro d'autorisation

55564 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Rombellin 5 mg Biotine? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Emballages de 50 et 100 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2019 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26162 / 05.11.2019