

Triofan® Rinite retard, capsule

VERFORA SA

Che cos'è Triofan Rinite retard e quando si usa?

Le capsule Triofan Rinite retard contengono:

- un antistaminico ben tollerato, il maleato di chlorfenamina, che calma rapidamente i sintomi fastidiosi dell'infiammazione nasale (rinite) quali flusso di muco (rinorrea), starnuti, pizzicori e lacrimazione;
- un vasocostrittore, il cloridrato di fenilefrina, efficace decongestionante della mucosa nasale infiammata. Permette il drenaggio delle vie respiratorie e facilita così la respirazione.

L'azione prolungata del Triofan Rinite retard durante 10 à 12 ore è dovuta alla dialisi dei principi attivi (Diffucap®) contenuti nelle centinaia di microgranuli di una capsula. Così, una capsula al mattino appena alzati dà sollievo in maniera continua e regolare per tutta la giornata. Una seconda capsula prima di coricarsi permette un riposo notturno indisturbato e un risveglio senza congestione nasale.

Triofan Rinite retard è usato in caso di affezioni infiammatorie e allergiche delle vie respiratorie superiori quali raffreddore (rinite), febbre da fieno, rinorrea cronica, rinite vasomotrice, rinite allergica, complemento nei casi di influenza e di raffreddore.

Quando non si può assumere Triofan Rinite retard?

Triofan Rinite retard non deve essere associato con inibitori della monoamino-ossidasi (MAO). In caso di malattie gravi delle arterie coronarie, di ipersensibilità a uno dei costituenti e d'ipertensione arteriosa grave, Triofan Rinite retard dev'essere preso soltanto dopo consultazione con il medico

Non somministrare ai bambini di meno di 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Triofan Rinite retard?

La prudenza è raccomandata in caso di: glaucoma ad angolo chiuso, diabete mellito, ipertonia della prostata, ipertiroidismo, asma bronchiale. Triofan Rinite retard non dovrebbe essere usato troppo spesso in maniera prolungata. Se i sintomi persistono anormalmente o recidivano continuamente, conviene consultare un medico.

Sebbene l'antistaminico abbia un effetto sedativo debole e questo tanto più che è somministrato sotto una forma ad azione retard, Triofan Rinite retard può ridurre la capacità di reazione: si raccomanda prudenza agli automobilisti e ai conduttori di macchine.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o assume o applica (in uso esterno) altri medicinali (anche se acquisitati di sua iniziativa).

Si può usare Triofan Rinite retard durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono state compiute indagini scientifiche sistematiche con Triofan Rinite retard. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Nell'ultimo trimestre della gravidanza o durante l'allattamento questo medicamento comporta il rischio di effetti collaterali gravi.

Come usare Triofan Rinite retard?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Adulti e bambini di età superiore a 12 anni:

Appena iniziano i sintomi, prendere 1 capsula ogni 12 ore, cioè. 1 capsula la mattina e una seconda la sera.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Triofan Rinite retard?

Con l'assunzione di Triofan Rinite retard possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: una sonnolenza passeggera o una diminuzione dell'attenzione, una vista offuscata, effetti gastrointestinali o una secchezza della bocca, eccezionalmente eruzione cutanea.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Triofan Rinite retard fuori dalla portata dei bambini, in un posto secco, a temperatura ambiente (15-25 °C) e al riparo della luce. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Triofan Rinite retard?

1 capsula contiene come principi attivi 4 mg di maleato di chlorfenamina e 20 mg di cloridrato di fenilefrina, così come eccipienti 253 mg di saccarosio (zucchero) e i coloranti E127 (eritrosina) e E132 (indigotina).

Numero dell'omologazione

33445 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Triofan Rinite retard? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza ricetta medica. Scatola da 10 capsule.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2016 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

21527 / 04.06.2019