

Vicks® Inhaler N

Procter & Gamble International Operations SA

Che cos'è Vicks Inhaler N e quando si usa?

Vicks Inhaler N è un bastoncino per inspirazioni contenente principi attivi, che facilita la respirazione quando si ha il naso ostruito.

Quando non si può usare Vicks Inhaler N?

In caso di ipersensibilità ad uno dei costituenti della sua formula.

In caso di asma bronchiale e pertosse, nonché pseudocrup e altre malattie delle vie respiratorie associate a una spiccata ipersensibilità delle vie respiratorie.

Vicks Inhaler N non è indicato per i lattanti e i fanciulli. Non sono disponibili dati sufficienti per i bambini e gli adolescenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Vicks Inhaler N?

A causa della presenza di canfora e mentolo, Vicks Inhaler N non deve essere usato nei lattanti e nei fanciulli sotto i 2 anni (vedere anche *Quando non si può usare Vicks Inhaler N?*).

A causa della presenza di canfora e mentolo, Vicks Inhaler N non deve essere usato in pazienti con asma bronchiale o altre malattie delle vie respiratorie associate a una spiccata ipersensibilità delle vie respiratorie (vedere anche *Quando non si può usare Vicks Inhaler N?*).

L'inhalazione di Vicks Inhaler N può causare costrizione dei bronchi.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applichi esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Vicks Inhaler N durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza e l'allattamento Vicks Inhaler N non deve essere utilizzato.

Come usare Vicks Inhaler N?

Adulti: prima di usare l'Inhaler soffiarsi bene il naso. Tenere il bastoncino prima in una, poi nell'altra narice ed inspirare a fondo, tenendo chiusa l'altra narice. Se necessario ripetere l'applicazione più volte al giorno.

L'uso e la sicurezza di Vicks Inhaler N nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati. Non utilizzare per più di 7 giorni di seguito.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Vicks Inhaler N?

I principi attivi levomentolo e canfora racemica possono provocare reazioni di ipersensibilità (compresi affanno e laringospasmo). Occasionalmente sono state osservate irritazioni locali della mucosa nasale, sensazione di bruciore e pizzicore nel naso nonché lacrimazione. Possono manifestarsi anche irritazioni cutanee, eczemi da contatto e altre reazioni di ipersensibilità della pelle.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Vicks Inhaler N?

Un Vicks Inhaler N contiene: *Principii attivi*: canfora 41,54% m/m, levomentolo 41,54% m/m. *Eccipienti*: aromi: metilalcalicato, olio essenziale di pino siberiano.

Numero dell'omologazione

13866 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Vicks Inhaler N? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 1 bastoncino cadauna.

Titolare dell'omologazione

Procter & Gamble International Operations SA, Lancy

Domicilio: 1213 Petit-Lancy.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2017 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

16617 / 14.10.2022